

TASKalfa MZ4000i: A jövő megérkezett!

A TASKalfa MZ4000i egy igazán megbízható A3 fekete-fehér multifunkciós készülék kisebb egy nagyobb munkacsoportok számára ahol a magas termelékenység, nagy megbízhatóság és a gazdaságos üzemeltetés a legfontosabb.



TASKalfa MZ4000i



Akár 40 lap/perc A4

Fekete-fehér nyomtató

1,100 lap alapkiépítésben

Hatékony szkennelési funkciók

Felhő kompatibilitás



TASKalfa MZ4000i

ÁLTALÁNOS

Kezelőpanel: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető

Sebesség:
Akár 40/21 oldal/perc A4/A3
Kétoldalas nyomtatás sebessége: 36 A4 oldal/perc
Kétoldalas másolás sebessége: 40 A4 oldal/perc
Felbontás: 1200 x 1200 dpi (csökkentett sebességgel), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 15 000 nyomat
Maximális havi terhelhetőség: 150 000 nyomat

Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 18 másodperc Idő az első oldalig: Legfeljebb kb. 4.2 másodperc
Idő az első másolatig: Legfeljebb kb. 5.6 másodperc (DP7140 opcióval), Legfeljebb kb. 3.6 másodperc (Üveglapról)

CPU: PANTHER ARM A53 1.6GHz

Memória (alapkiépítésben max.): 4GB + 32GB SSD, Opcionális 320GB vagy 1TB HDD

Csatolókat: USB 3.0 nyomtatóport, 4 x USB pendrivehoz, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló opcionális belső printszerverhez és faxhoz, csatló az opcionális Wireless LAN -hoz, Csatoló SD kártyához, NFC tag

Méreték (Szé x Mé x Ma): 594 x 696 x 683 mm

Súly: Kb. 58 kg

Áramellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás: Nyomtatás: 600 W, másolás: 600 W, alacsony fogyasztású mód: 70 W, készenlét: 100 W, alvó mód: 0.5 W

Hang: alvó mód: mérhetetlenül alacsony, készenlét: mérhetetlenül alacsony, nyomtatás: 48.7 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használni a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás: kézi adagoló: 100 lap, 45 – 256 g/m² (A4/Letter vagy kisebb), 52 – 163 g/m² (A4/Letter vagy nagyobb), univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 60 – 163 g/m², max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4,100 lap A4

Duplex: 60 – 163 g/m², A3 – A5R

Kimeneti kapacitás: 250 lap képpel lefelé

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátviteli és kezelési funkciók

Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerekre

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíció: Automatikus, Manuális: 17 lépés

Képbeállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képisztítás, oldalszámozás, fedlap mód, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margó eltolás , automatikus fiókváltás, üres lap átugrása, igazolvány másolás, Eredeti ferdeség korrekció, Többoldalas úrlap mód (DP-7160/7170 opciókkal)

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver)

Beolvasási sebesség: 200 kép percenként (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170 dokumentumadagolókkal)

Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 1200dpi TWAIN és WIA driverrel, 256 árnyalat/szín

Max. olvasási méret: A3, Ledger

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF(opció), MS Office fájl (opció)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Beolvasási sebesség: Max. 2,0 másodperc

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel

KELLÉKANYAGOK

Toner Kít: TK-7235K, fekete toner 35,000 oldal A4

Tűzőkapocs: SH-10, 3 x 5,000 a DF-7120, SH-12, 3 x 5,000 a DF-791 finisherekhez

OPCIÓK: Fax System 12, Internet Fax Kít (A) AC Karakterfelismerő készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás (beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140 dokumentumadagoló: (fordítós), 50lap, 45–160g/m² (egyoldalas), 50 –120 g/m² (két ol dal as), A5R –A3, Banner akár 1, 900mm

DP-7150 dokumentumadagoló: (fordítós), 140l ap, 35 –160 g/m² (egyol dalas), 50 –120 g/ m² (kétoldalas), A6R –A3, Banner akár 1, 900mm

DP-71 60 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkenelés), 320 lap 50 - 80 g/ m², 35 –220 g/ m² (egyol dal as), 50 –220 g/ m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1,900 mm

DP-7170 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900mm

PF-791 papíradagoló: 2 x 500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papíradagoló: 3 000 lap, 60–256 g/m², A4, B5, levél

DF-791* befejező egység + AK-740
Főtálca: max. 3 000 A4-es lap; max. 60–256 g/m²; kíségitő tálca: max. 200 lap; max. B5R–A3; akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot összetűz 3 helyen, B5–A3, B5–A3,

DF-7120* befejező egység + AK-740
1 000 A4-es lap, 52–300 g/m², A5R–A3, 3 helyen tűz össze akár 50 A4-es vagy 30 A3-as lapot
* befejező egység használatához az AK-740 áthidalógység szükséges

DT-730(B): Eredeti tároló pár lap kényelmes, munka közbeni tárolásához

PH-7A/B/C/D lyukasztógység DF-791/DF-7120-hoz kétfyukú/ négylyukú/svéd stílusú lyukasztás, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) postarendező DF-791-hez
7 x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–163 g/m²

Háttértár: HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB, NK-7120: számbillentyűzet, Billentyűzettartó 10
UG-33 AC: ThinPrint support
UG-43: Nyomtató emuláció csomag (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B): Proximity kártyák olvasására

Kiegészítő csatlók:
IB-37: Wi-Fi csatló (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Wi-Fi csatló (USB : 2.4GHz)
IB-50: Gigabites hálózati csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wi-Fi csatló (802.11b/g/n)
Műanyag géptető, típus: (E)
CB-810 fa gépasztal
CB-811 fém gépasztal

TASKalfa MZ4000i

Dokumentum adagoló opciók



DP-7170

Egyutas kétoldalas adagoló
320 lapos kapacitás
többszörös behúzás és tűzőkapocs érzékelés
100oldal/perc egyoldalas/200 oldal/perc
kétoldalas



DP-7160

Egyutas kétoldalas adagoló
320 lapos kapacitás
többszörös behúzás érzékelés
100oldal/perc egyoldalas/200 oldal/perc
kétoldalas



DF-7150

Fordított kétoldalas adagoló
140 lapos kapacitás
80 oldal/perc egyoldalas/48 oldal/perc
kétoldalas



DF-7140

Fordított kétoldalas adagoló
50 lapos kapacitás
50 oldal/perc egyoldalas / 16 oldal/perc
kétoldalas

Befejező egység (Finisher) opciók



PH-7A

2/3 lyukas lyukasztó a
DF-7120 Finisherhez
Belső kialakítás



DF-7120

1,000 lapos Finisher
50 lapos tűzés



AK-740

KÖTELEZŐ áthidaló
egység a DF-7120 és
DF-791 Finisherekhez



DT-730 (B) Eredeti tároló

Idé helyezhetők a
másolnivalók a munka előtt



NK-7120 Számíllentyűzet

Fizikai gombok az
érintőkijelzőhöz

TASKalfa MZ4000i

Papírkazetta opciók



PF-791

2x500 lapos
Papírkazetta opció
A5R-A3



PF-810

2x1500 lapos
Papírkazetta opció
A4, B5, Letter



MT-730 (B)

7 tálcás postarendező a
DF-791 -hez.
7x100 lap kapacitás



DF-791

3,000 lapos Finisher
65 lapos tűzés

PH-7A

2/3 lyukas lyukasztó a
DF-791 Finisherhez
Belső kialakítás

IB-37
Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz

HD-16
1 TB HDD opció

HD-15 HDD opció

FAX System I2

Internet FAX Kit (A)

Card Authentication
Kit (B)

IB-50 Gigabit Ethernet
csatlakozó

IB-51 Wireless LAN NIC
(megnövelt hatótáv)

Géptető (E)

UG-33 Thin Print

UG-34 opcionális
nyomtató emuláció

Karakterfelismerő kit (A)

Billentyűzet tartó 10

DT-730 (B) Eredeti tároló



A TASKalfa MZ3200i egy fekete-fehér multifunkciós termék amely tökéletes a fejlett funkciókat, a használhatóságot és a testreszabhatóságot szem előtt tartó irodák és munkacsoportok számára. A TASKalfa MZ3200i nagyfokú termelékenységét és maximális rugalmasságot kínál minimális környezeti lábnyom mellett.

HyPAS™



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.